




55 33 32 82 20



# Kikirikis

# 2025

Diseño  
MCMAM


Foto de criadero de kikirikis la pequeña revolución

# COMPROVET TE OFRECE




Todos los rascaderos:

- Son plegables y portátiles
- Sin aristas o fillos.
- Placa que garantiza la calidad.  
**COMPROVET.**



Alambre doble galvanizado.  
Doble durabilidad.  
Doble resistencia a la oxidación.



# Rascadero Kikiriki



Jaula Kikiriki 40cm en cal 14 con 12.

Clave K001.

Medidas: 40 x 40 x 40cm.


Abertura: 2.8 x 8cm

Charola exterior 40cm.

Clave K401

Medidas: 41 x 41 x 9cm.

**La charola se coloca por fuera de la jaula y se vende por separado**



# Rascadero Kikiriki



**Jaula Kikiriki 50cm en cal 14 con 12.**

Clave K002

Medidas: 40 x 40 x 40cm. (largo x ancho x altura)

Abertura: 2.7 x 10cm

**Jaula Kikiriki 50 x 40cm en cal 14 con 12.**

Clave K003


Medidas: 40 x 40 x 40cm.

Abertura: 2.7 x 10cm


**Charola exterior 50cm.**

Clave K402

Medidas: 41 x 41 x 9cm.



K002



DISTRIBUIDOR  
  
**COMPROVET**  
CDRES Y AM

La charola se vende por separado

# Rascadero Kikiriki



Jaula Kikiriki 60cm en cal 14 con 12.

Clave K004.

Medidas: 60 x 60 x 60cm. (largo x ancho x altura)

Abertura: 2.8 x 8cm

Otra opcion:

Jaula Kikiriki 60 x 40cm en cal 14 con 12.

Clave K005.


Medidas: 60 x 60 x 40cm.

Abertura: 2.8 x 8cm

Charola exterior 60cm.

Clave K403.

Medidas: 61 x 61 x 9cm.



K004



La charola es de lámina galvanizada cal 26 y se vende por separado.

# Rascadero Kikiriki



**Jaula Kikiriki 70cm en cal 14 con 12.**

Clave K006.

Medidas: 70 x 70 x 70cm. (largo x ancho x altura)

Abertura: 2.8 x 14cm

**Otra opcion:**

**Jaula Kikiriki 70 x 40cm en cal 14 con 12.**

Clave K007.


Medidas: 70 x 70 x 40cm.

Abertura: 2.8 x 8cm

**Charola exterior 70cm.**

Clave K404.

Medidas: 71 x 71 x 9cm.



K005

# Rascadero Kikiriki



**Rascadero Kikiriki 75cm en cal 14 con 12.**

Clave K008.

Medidas: 75 x 75 x 75cm.

Abertura: 2.8 x 15cm

Otra opcion:

**Rascadero Kikiriki 75-60cm en cal 14 con 12.**

Clave K010.

Medidas: 75 x 75 x 60cm.

Abertura: 2.8 x 11.36cm

**Rascadero Kikiriki 75-40cm en cal 14 con 12.**

Clave K009.

Medidas: 75 x 75 x 58cm.

Abertura: 2.8 x 8cm

**Charola exterior 75cm.**

Clave K405.

Medidas: 76 x 76 x 9cm.

Sin foto

# Jaula cría Kikiriki



**Jaula Kikiriki 90 cal 14 con 12.**

Clave K011.

Medidas: 88 x 58 x 40cm.


Abertura: 2.9x8cm

**Charola exterior 90cm.**

Clave K406.

Medidas: 89 x 59 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.



DISTRIBUIDOR  
  
**COMPROVET**  
CDRES Y AM

La charola y accesorios se vende por separado.

# Linea Kikiriki



Todas las jaula anteriores, las puedes apilar de acuerdo a tus necesidades o espacio.

# Linea Kikiriki



Podrás armar torres de 3x3 (3 niveles x 3 filas) o 3x4.

# Linea Kikiriki



O bien, torres de 4x4 e incluso de más filas, dependiendo de tu espacio.

# Voladero Kikiriki



Voladero Kikiriki 60 cerrado cal 14 con 10.

Clave K023.

Medidas: 0.6 x 1.2 x 1.2m.

---

Sin foto

# Túnel Kikiriki



## Túnel Kikiriki 50 cal 14 con 12.

Sin clave.

Medidas: 0.5 x 1.5 x 0.5m.

Abertura: 2.7x10cm

---

## Túnel Kikiriki 50-40 cal 14 con 12.

Sin clave.

Medidas: 0.5 x 1.5 x 0.4m.

Abertura: 2.7x10cm

---

## Túnel Kikiriki 60 cal 14 con 12.

Clave K023.

Medidas: 0.6 x 1.8 x 0.6m.

Abertura: 2.8x12cm

---

## Túnel Kikiriki 60-40 cal 14 con 12.

Sin clave.

Medidas: 0.6 x 1.8 x 0.6m.

Abertura: 2.8x12cm

---

*Sin foto*

# Jaula modular Kikiriki



Jaula modular 40 cal 14 con 12.

Clave K012.

Medidas: 40 x 40 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

Con piso y techo cerrado.

Charola interior 40cm.

Clave K407.

Medidas: 39 x 39 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.



En todas las jaulas modulares, la charola se coloca por dentro y se desliza hacia afuera de la jaula.

DISTRIBUIDOR  
COMPROVET  
CDNEX Y AM

La charola se vende por separado

# Jaula modular Kikiriki



**Jaula modular 50 cal 14 con 12.**

Clave K013.

Medidas: 50 x 50 x 50cm.

Abertura: 2.7x10cm

---

**Con piso y techo cerrado.**

**Jaula modular 50-40cal 14 con 12.**

Clave K014.

Medidas: 50 x 50 x 40cm.

Abertura: 2.7x8cm

---

**Charola interior 50cm.**

Clave K408.

Medidas: 49 x 49 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.

---

*Sin foto*

# Jaula modular Kikiriki



**Jaula modular 60 cal 14 con 12.**

Clave K015.

Medidas: 60 x 60 x 60cm.

Abertura: 2.8x12cm

**Con piso y techo cerrado.**

**Jaula modular 60-40 cal 14 con 12.**

Clave K016.

Medidas: 60 x 60 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

**Charola interior 60cm.**

Clave K409.

Medidas: 59 x 59 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.



K015

# Jaula modular Kikiriki



**Jaula modular 70 cal 14 con 12.**

Clave K017.

Medidas: 70 x 70 x 70cm.

Abertura: 2.8x14cm

**Con piso y techo cerrado.**

**Jaula modular 70-40 cal 14 con 12.**

Clave K018.

Medidas: 70 x 70 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

**Charola interior 70cm.**

Clave K410.

Medidas: 69 x 69 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.




Imagen ilustrativa.



La charola y accesorios se vende por separado

# Jaula modular Kikiriki



**Jaula modular 75 cal 14 con 12.**

Clave K019.

Medidas: 75 x 75 x 75cm.

Abertura: 2.8x15cm

**Con piso y techo cerrado.**

**Jaula modular 75-60 cal 14 con 12.**

Clave K021.

Medidas: 75 x 75 x 60cm.

Abertura: 2.8x11.36cm

**Jaula modular 75-40 cal 14 con 12.**

Clave K020.

Medidas: 75 x 75 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

**Charola interior 70cm.**

Clave K412.

Medidas: 74 x 74 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.




Imagen ilustrativa.



La charola se vende por separado

# Jaula modular Kikiriki



Jaula modular 90 cal 14 con 12.

Clave K022.

Medidas: 88 x 58 x 40cm.

Abertura: 2.9x8cm

Con piso y techo cerrado.

Charola interior 90cm.

Clave K413.

Medidas: 87 x 57 x 9cm.

Material: lámina galvanizada.



# Jaula modular sin piso



Jaula modular sin piso 40 cal 14 con 12.

Clave K012A.

Medidas: 40 x 40 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

Jaula modular sin piso 50 cal 14 con 12.

Clave K013A.

Medidas: 50 x 50 x 50cm.


Abertura: 2.7x10cm

Jaula modular sin piso 50-40 cal 14 con 12.

Clave K014A.

Medidas: 50 x 50 x 40cm.

Abertura: 2.7x8cm



K012A



Para armar módulos, se coloca en el techo de la jaula de abajo.

# Jaula modular sin piso



**Jaula modular sin piso 60 cal 14 con 12.**

Clave K015A.

Medidas: 60 x 60 x 60cm.

Abertura: 2.8x12cm

**Jaula modular sin piso 60-40 cal 14 con 12.**

Clave K016A.

Medidas: 60 x 60 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

**Jaula modular sin piso 70 cal 14 con 12.**

Clave K017A.

Medidas: 70 x 70 x 70cm.

Abertura: 2.8x14cm

**Jaula modular sin piso 70-40 cal 14 con 12.**

Clave K018A.

Medidas: 70 x 70 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm




Imagen ilustrativa.



Para armar módulos aprovechando el techo de la jaula de abajo.

# Jaula modular sin piso



**Jaula modular sin piso 75 cal 14 con 12.**

Clave K019A.

Medidas: 75 x 75 x 75cm.

Abertura: 2.8x15cm

**Jaula modular sin piso 75-60 cal 14 con 12.**

Clave K021A.

Medidas: 75 x 75 x 60cm.

Abertura: 2.8x11.36cm

**Jaula modular sin piso 75-40 cal 14 con 12.**

Clave K020A.

Medidas: 75 x 75 x 40cm.

Abertura: 2.8x8cm

**Jaula modular sin piso 90 cal 14 con 12.**

Clave K022A.

Medidas: 88 x 58 x 40cm.

Abertura: 2.9x8cm




Imagen ilustrativa.



Para armar módulos aprovechando el techo de la jaula de abajo.

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 40 3 niveles

Clave K801.

Medidas: 0.4 x 0.4 x 1.2m.

## Módulo Kikiriki 40 4 niveles

Clave K802.

Medidas: 0.4 x 0.4 x 1.6m.

El módulo consta de 1 jaula con piso y 2 o 3 sin piso según sea el caso.



K802



K801



DISTRIBUIDOR  
COMPROVET  
CDMX Y AM

La base tubular se vende por separado

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 50 3 niveles

Clave K803.

Medidas: 0.5 x 0.5 x 1.5m.

## Módulo Kikiriki 50 4 niveles

Clave K804.

Medidas: 0.5 x 0.5 x 2.0m.

## Módulo Kikiriki 50-40 3 niveles

Clave K805.

Medidas: 0.5 x 0.5 x 1.5m.

## Módulo Kikiriki 50-40 4 niveles

Clave K806.

Medidas: 0.5 x 0.5 x 1.6m.



K803



K804

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 60 2 niveles

Clave K807.

Medidas: 0.6 x 0.6 x 1.2m.

## Módulo Kikiriki 60 3 niveles

Clave K808.

Medidas: 0.6 x 0.6 x 1.8m.

La base se vende por separado.



K807



K808

Base tubular galvanizada de 1" cal 18.

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 60-40 3 niveles


Clave K809.

Medidas: 0.6 x 0.6 x 1.2m.

## Módulo Kikiriki 60-40 4 niveles

Clave K810.

Medidas: 0.6 x 0.6 x 1.6m.



K809



K810

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 70 2 niveles

Sin clave

Medidas: 0.7 x 0.7 x 1.4m.

---

## Módulo Kikiriki 70 3 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.7 x 0.7 x 2.1m.

---

## Módulo Kikiriki 70-40 3 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.7 x 0.7 x 1.2m.

---

## Módulo Kikiriki 70-40 4 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.7 x 0.7 x 1.6m.

---




Imagen ilustrativa.

# Módulos Kikiriki



## Módulo Kikiriki 75 2 niveles

Sin clave

Medidas: 0.75 x 0.75 x 1.5m.

---

## Módulo Kikiriki 75 3 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.75 x 0.75 x 2.25m.

---

## Módulo Kikiriki 75-60 2 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.75 x 0.75 x 1.2m.

---

## Módulo Kikiriki 75-60 3 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.75 x 0.75 x 1.8m.

---

## Módulo Kikiriki 75-40 3 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.75 x 0.75 x 1.2m.

---

## Módulo Kikiriki 75-40 4 niveles

Sin clave.

Medidas: 0.75 x 0.75 x 1.6m.

---




Imagen ilustrativa.

# Módulos Kikiriki



Módulo Kikiriki 90 3 niveles.

Clave: K811

Medidas: 0.9 x 0.6 x 1.2m.

Módulo Kikiriki 90 4 niveles

Clave: K812

Medidas: 0.9 x 0.6 x 1.6m.



DISTRIBUIDOR  
  
COMPROVET  
CDNEX Y AM

La base se vende por separado.

# Nidos Kikiriki



## Nido para Kikiriki.

Clave K414.

Medidas: 20 x 20 x 20cm.

Material: lámina galvanizada

## Nido para Kikiriki tipo casita.

Clave K425.

Medidas: 20 x 20 x 25cm.

Material: lámina galvanizada



K414

# Línea Kikiriki



---

**Comedero Kikiriki de lámina**  
Clave: K415.

---

**Comedero profesional Kikiriki de lámina.**  
Clave K416.



---

**Comedero profesional lám galv.**  
Clave A404.



---

**Caja de transporte Kikiriki.**  
Clave K601.

# Comederos y bebederos





Comedero media luna plástico.  
Clave A612.



Comedero cuadrado plástico.  
Clave A614.



Com-beb chico lámina galvanizada  
Clave A403.



Com-beb plástico Elite chico  
Clave A647.



Com-beb plástico Elite mediano  
Clave A648.



Bebedero plástico colgante 1lt.  
Clave D671.

# Comederos y bebederos



---

Bebedero de plástico ½ lt.  
Clave D604.



---

Bebedero de plástico 1 lt.  
Clave D605.



---

Bebedero de plástico 2 lt.  
Clave D606.



---

Charola de plástico para iniciación.  
Clave D630.

# Comederos lineales



Comedero lineal de rejilla 22cm.  
Clave K417.

Comedero lineal de rejilla 30cm.  
Clave K418.


Comedero lineal de rejilla 45cm.  
Clave K419.

Comedero lineal de rejilla 60cm.  
Clave K420.



K017

Fabricados con lámina galvanizada cal 26.



# Comederos lineales



Comedero lineal de rehilete 22cm.  
Clave K421.

---

Comedero lineal de rehilete 30cm.  
Clave K422.


---

Comedero lineal de rehilete 45cm.  
Clave K423.

---

Comedero lineal de rehilete 60cm.  
Clave K424.

---



Fabricados con lámina galvanizada cal 26.

# Mini criadoras




Mini criadora eléctrica 200 pollitos 4 niveles.  
Clave D024.

Mini criadora eléctrica 150 pollitos 3 niveles.  
Clave D025.

Mini criadora eléctrica 100 pollitos 2 niveles.  
Clave D026.

Mini criadora eléctrica 50 pollitos 1 nivel.  
Clave D019.



Las criadoras eléctricas contienen:

- Regulador de temperatura.
- Piso de criba movable.
- Charola para excretas movable cal 26.
- Comedero y bebedero de lámina cal 26.
- Abertura de malla ajustable de acuerdo al tamaño de la cabeza del pollo.
- Base tubular galv de 1" cal 18.
- Ruedas para su desplazamiento (opcional)

D029

# Incubadoras



## Semiautomáticas:

Incubadora semiautomática 96 huevos.  
Con 50 a 60 en nacedora.  
Clave D649.

---

Incubadora semiautomática 194 huevos.  
Con 70 a 80 en nacedora.  
Clave D650.

---

Incubadora semiautomática 480 huevos.  
Con 180 a 240 en nacedora.  
Clave D658.

---

Incubadora semiautomática 980 huevos.  
Con 180 a 240 en nacedora.  
Clave D653.

---



## Características generales:

- Fabricadas con fibra de madera térmica, forrada con plástico duradero y lavable.
- Termostato regulable.
- Luz interior.
- Termómetro.
- Calentamiento eléctrico con resistencia.

# Incubadoras



## Automáticas:

Incubadora automática 96 huevos.  
80 en nacedora.  
Clave D659.

---

Incubadora automática 192 huevos.  
80 en nacedora.  
Clave D648.

---

Incubadora automática 288 huevos.  
80 en nacedora.  
Clave D657.

---

Incubadora automática 324 huevos.  
100 en nacedora.  
Clave D656.

---

Incubadora automática 810 huevos. 150  
en nacedora.  
Clave D654.

---

Incubadora automática 962 huevos.  
Sin nacedora.  
Clave D660.

---



## Características generales:

- Fabricadas con fibra de madera térmica, forrada con plástico duradero y lavable.
- Termostato regulable.
- Luz interior.
- Termómetro.
- Calentamiento eléctrico con resistencia.

# Mallas para aviarios



## Malla para hacer corrales tipo gallinero.

Clave D015

Medidas: 1 x 1.5m cal 12 con 10.

## Malla para hacer corral tipo gallinero.

Clave D017.

Medida: 0.98 x 1.96m cal 12 con 10

Podrás armar tu gallinero de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo:

\* 1x2x1.5m

\* 2x2x1.5m

\* 3x2x1.5m

\* 3x3x1.5m

\* 1x2x2m

\* 2x2x2m

\* 3x2x2m

\* 3x3x2m

Podrás alojar, aves de granja y exóticas como: patos, gansos, faisanes, pavo real, etc.



Las mallas están cerradas a 70cm de altura para poder criar pollitos.

DISTRIBUIDOR  
COMPROVET  
CDMX Y AM



# COMPROVET

## Te ofrece en sus jaulas:

- ✓ Mayor durabilidad en cualquier clima, por su doble galvanizado en el alambre.
- ✓ Fácil manejo y transporte, debido a que son plegables.
- ✓ Mayor seguridad para el gallo y el pastor, ya que están libres de filos y aristas.
- ✓ Variedad de tamaños de rascaderos con amplia puerta, para un mejor manejo de sus animales.
- ✓ Posibilidad de adaptar "perchas" y obtener mayor actividad del ave.
- ✓ Más de 30 años de experiencia.
- ✓ Tecnología avanzada.



55 33 32 82 20

