



55 33 32 82 20



Cunicultura

2025

Comprovet te ofrece:



Mayor durabilidad en cualquier clima.

Sin aristas o filos que te dañen a ti o a tus conejos.

Placa que garantiza la calidad.
COMPROVET.

Alambre doble galvanizado.
Doble durabilidad.
Doble resistencia a la oxidación




Cunicultura familiar



Conejera americana sencilla

Clave B001 (jaula sola)

Medidas: 88 x 48 x 38cm. (frente x fondo x altura)



B001

Conejera americana económica.


Clave B038 (jaula sola)

Medidas: 88 x 58 x 28cm.

Conejera americana doble.

Clave B005 (jaula sola)

Medidas: 88 x 58 x 38cm.




B005


Conejera europea.

Clave B007 (jaula sola)

Medidas: 78 x 48 x 28cm.



B007




B038

Fabricadas con alambre doble galvanizado calibre 14 y 12.

Cunicultura familiar



En todas las jaulas anteriores, la puerta puede ir al frente, al costado o en la parte de arriba, de acuerdo a tus necesidades.



Cunicultura familiar



Conejera forrajera sencilla.


Clave B043 (jaula sola)

Medidas: 70 x 70 x 40cm. (frente x fondo x altura)

Conejera forrajera doble.

Sin clave B044 (jaula sola)

Medidas: 140 x 70 x 40cm.



B043

Fabricadas con alambre doble galvanizado calibre 14 y 12.

Solo puerta superior.

Los accesorios se venden por separado



Cunicultura familiar



Batería conejera americana sencilla 3 niveles
Clave B800

Batería conejera americana doble 3 niveles
Clave B801

Batería conejera europea 3 niveles
Clave B802

Batería conejera americana económica 3 niv.
Sin Clave.

Batería conejera americana económica 4 niv.
Clave B849

Batería conejera europea 4 niveles
Clave B853



B849

Comedero y bebedero tipo J en lámina galv cal 26.

Charola para excretas de lámina galv cal 26.

Cunicultura familiar



Batería conejera americana sencilla 3 niveles
Sin Clave.

Batería conejera americana doble 3 niveles
Sin Clave.

Batería conejera europea 3 niveles
Sin Clave.

Batería conejera americana económica 3 niv.
Sin Clave.

Batería conejera americana económica 4 niv.
Sin Clave.

Batería conejera europea 4 niveles
Sin Clave.



Base tubular galvanizada de 1" cal 18.

Europea 4 niveles



Equipadas con comedero tipo J de lámina, bebederos automáticos y conector para cubeta.
la cubeta y el nido se venden por separado

Cunicultura industrial



Jaula innova 784.

Clave B011 (jaula sola)

Medidas: 78 x 48 x 28cm. (frente x fondo x altura)

Jaula innova 785.

Clave B015 (jaula sola)

Medidas: 78 x 54 x 28cm.



Jaula innova 1000.

Clave B019 (jaula sola)

Medidas: 100 x 38 x 28cm.

Tenemos la opción para reemplazos con una división y doble puerta superior (innova 784R-785R y 1000R) claves: B013, B017 y B021 respectivamente

Fabricadas con alambre doble galvanizado calibre 12.



B011

B015

B005


Cunicultura industrial



Jaula innova 1500/3.

Clave B025 (jaula sola)

Medidas: 1.46 x 0.65 x 0.35m. (frente x fondo x altura)




B025

Jaula innova 1500/4.

Clave B029 (jaula sola)

Medidas: 1.46 x 0.65 x 0.35m.



B029

Jaula innova 1500/6R.

Clave B027 (jaula sola)

Medidas: 1.46 x 0.65 x 0.35m.



B027



Fabricadas con alambre doble galvanizado calibre 12.

Cunicultura industrial



La línea de jaulas innova 1500/3 es polivalente, es decir, que se puede utilizar tanto para engorda o maternidad.

En el caso de la 1500/4 se puede utilizar para maternidad, machos y reemplazos.



Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para maternidad M.

Módulo innova 1500/3M

Clave B847

Medidas: 1.50 x 0.94 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1500/4M.

Sin Clave.

Medidas: 1.50 x 0.94 x 0.90m.



Estos módulos se colocan pegados a la pared. Dejando un pasillo al frente de 80cm a 1 m de ancho.



Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca cap. 2 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. La cubeta se vende por separado

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para maternidad M.

Módulo innova 1500/6M

Clave B867

Medidas: 1.50 x 1.95 x 0.90m. (frente x fondo x altura)


Módulo innova 1500/8M.

Clave B852

Medidas: 1.50 x 1.95 x 0.90m.

Estos módulos, se colocan dejando 2 pasillos a los lados de mínimo 80cm de ancho.

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca con capacidad para 2 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. El bastón y la cubeta se vende por separado



Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para maternidad M.

Módulo innova 1500/12M.

Clave B869


Medidas: 3.0 x 1.95 x 0.90m.

Módulo innova 1500/16M.

Sin Clave.

Medidas: 3.0 x 1.95 x 0.90m.

Estos módulos se colocan entre 2 pasillos mínimo de 80cm de ancho.



Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca con capacidad de 2 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. El soporte y la cubeta se vende por separado.

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para engorda E.

Módulo innova 1500/3E

Clave B846

Medidas: 1.50 x 0.77 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1500/6E

Clave B868

Medidas: 1.50 x 1.60 x 0.90m.



Base tubular galvanizada de 1" cal 18.



Comedero de tolva con 2 bocas de lámina galvanizada cal 26.

DISTRIBUIDOR
COMPROVET
CDMX Y AM

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 2 bocas cap. 3 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. La cubeta se vende por separado.

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para engorda E.

Módulo innova 1500/12E

Clave B870

Medidas: 3.0 x 1.60 x 0.90m. (frente x fondo x altura)



Este módulo se coloca, dejando 2 pasillos a los lados, de 80cm a 1 m de ancho.

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 2 bocas cap. 3 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta.

Cunicultura industrial




Sistema modular innova 1500 mixto.

Módulo innova 1500/3 mixto.

Sin clave

Medidas: 1.50 x 0.94 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Lo más básico para iniciar en la cunicultura.



Equipada con 1 comedero tipo tolva de lámina de 2 bocas cap 2 kg y 1 de 2 bocas cap 3 kg, nido exterior, bebederos automáticos y cubeta con conector.

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 mixto.

Módulo innova 1500/6 mixto.

Clave B872


Medidas: 1.50 x 1.60 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1500/12 mixto.

Clave B840

Medidas: 3.0 x 1.60 x 0.90m.

Huecos para engorda



Huecos para maternidad



Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca cap 2 kg y de 2 bocas cap 3 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. El soporte y la cubeta se vende por separado.

Cunicultura industrial




Sistema modular innova pa"quete inicies 1500 .

Módulo pa'quete inicies innova 1500/7 mixto.

Clave B866

Medidas: 1.55 x 1.90 x 0.90m. (frente x fondo x altura)



Módulo pa'quete inicies innova 1500/14 mixto.

Clave B865

Medidas: 3.10 x 1.90 x 0.90m.

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca cap 2 kg y de 2 bocas cap 3 kg, nidos exteriores, bebederos automáticos y conector para cubeta. El bastón y la cubeta se vende por separado.



Diseñados para aplicar un sistema de producción en bandas quincenal (7 huecos) o semanal (14 huecos).

Si estás por iniciar una producción cunícola, estos módulos son los ideales, para comenzar de forma sistematizada y una vez habituado al sistema, crecer adquiriendo otros módulos iguales.

DISTRIBUIDOR

COMPROVET
CDMX Y AM

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 para reemplazos R.

Módulo innova 1500/4R.

Sin Clave.

Medidas: 1.50 x 1.60 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1500/6R.

Sin Clave.

Medidas: 3.0 x 1.60 x 0.90m.

Cubeta para agua de plástico cap. 16 lts.

Soporte para cubeta de tubular galvanizado de 1" cal 18.

Comedero de tolva de lámina galvanizada cal 26.

DISTRIBUIDOR
COMPROVET
CDMX Y AM

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca capacidad 600gr, bebederos automáticos y conector para cubeta. El soporte y la cubeta se vende por separado.



Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 ahorra-espacios en cascada.

Módulo en cascada innova 1500/6E.

Sin Clave.

Medidas: 1.5 x 1.10 x 1.50m. (frente x fondo x altura)

Módulo en cascada innova 1500/8R.

Sin Clave.

Medidas: 1.5 x 1.10 x 1.50m.


Módulo en cascada innova 1500/12R.

Sin Clave.

Medidas: 1.5 x 1.10 x 1.50m.

Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca con capacidad de 600gr o 2kg, para los módulos de reemplazos (R), y de 2 bocas con capacidad para 3 kg, para el módulo de engorda (E), bebederos automáticos y conector para cubeta.

DISTRIBUIDOR
COMPROVET
CDMX Y AM



Charola de lámina galvanizada cal 26.



Estos módulos se colocan pegados a la pared, dejando un pasillo al frente de 80cm a 1m. de ancho.

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1500 ahorra-espacios tipo pirámide.

Módulo en pirámide innova 1500/12E.

Clave

Medidas: 1.5 x 2.40 x 1.50m. (frente x fondo x altura)

Módulo en pirámide innova 1500/16R.

Clave

Medidas: 1.5 x 2.40 x 1.50m.


Módulo en pirámide innova 1500/24R.

Clave

Medidas: 1.5 x 2.40 x 1.50m.



Charolas de lámina galvanizada cal 26.



Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca con capacidad de 600gr o 2kg, para los módulos de reemplazos (R), y de 2 bocas con capacidad para 3 kg, para el módulo de engorda (E), bebederos automáticos y conector para cubeta.

Estos módulos, se colocan dejando 2 pasillos a los lados de mínimo 80cm de ancho.

Cunicultura industrial



Jaula innova 1200.

Jaula innova 1200/3.

Clave B023 (jaula sola)

Medidas: 1.18 x 1.0 x 0.35m. (frente x fondo x altura)

Fabricadas con alambre doble galvanizado calibre 12.



Modelo para engorda (E)

La línea de jaulas innova 1200/3 también es polivalente, es decir, que se puede utilizar tanto para engorda o maternidad.

Modelo para maternidad (M)

Puerta control de lactancia.

Canastilla térmica de plástico.



Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1200 para maternidad (M).

Módulo innova 1200/3M.

Clave B826

Medidas: 1.20 x 1.0 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1200/6M.


Clave B827

Medidas: 1.20 x 2.0 x 0.90m.

Módulo innova 1200/12M.

Clave B828

Medidas: 2.40 x 2.0 x 0.90m.



B028



B026



B027

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1200 para maternidad (M).

Módulo innova 1200/3E

Clave B823

Medidas: 1.20 x 1.0 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1200/6E

Clave B824

Medidas: 1.20 x 2.0 x 0.90m.


Módulo innova 1200/12M.

Clave B825

Medidas: 2.40 x 2.0 x 0.90m.



B025



B023



B024



Equipadas con comedero tipo tolva de lámina de 2 bocas capacidad para 3 kg, bebederos automáticos y conector para cubeta.

Cunicultura industrial



Sistema modular innova 1200 mixto.

Módulo innova 1200/6 mixto.


Clave B829

Medidas: 1.20 x 2.0 x 0.90m. (frente x fondo x altura)

Módulo innova 1200/12 mixto.

Clave B830

Medidas: 2.4 x 2.0 x 0.90m.



Equipados con comedero tipo tolva de lámina de 1 boca cap. 2 kg y de 2 bocas cap. 3 kg, bebederos automáticos, conector para cubeta. La mitad de los huecos con canastilla térmica y puerta control del nido.

Comederos



Comedero de lámina tipo J chico.
Clave B402.
Hay opción como bebedero.



Comedero de lámina tipo J reproductora.
Clave B403.



Comedero de lámina tipo J engorda.
Clave B404.



Fabricados con lámina galvanizada cal 26



Bebedero o comedero universal de
lámina galvanizada.
Clave B405.



Charola lámina galv americana.
Clave B401.
Medidas: 87 x 57cm



Charola lámina galv europea.
Clave B400.
Medidas: 77 x 47cm

Comederos



Comedero de lámina tipo tolva 1 boca 600gr.
Clave B420.



Comedero de lámina tipo tolva 1 boca 2kg.
Clave B409.



Comedero de lámina tipo tolva 2 bocas 3kg.
Clave B410.



Fabricados con lámina galvanizada cal 26




Comedero de lámina tipo tolva 2 bocas 4kg.
Clave B411.



Comedero de lámina tipo tolva 3 bocas 4kg.
Clave B412.



Bebederos




Bebedero automático de espiga económico.
Clave B616.



Conector T para manguera de 1/4".
Clave C603.



Bebedero automático de espiga bronce.
Clave B860.



Manguera flexible de 1/4" (metro).
Clave C602.



Conector chico para manguera de 1/4".
Clave B613.



Cubeta sola.
Clave B608.

Nidos



Nido familiar.
Clave B606.
Medidas: 27x43x21cm de altura



Nido europeo.
Clave B862.
Medidas: 24x37x21cm de altura



Fabricados con lámina galvanizada cal 26



Nido abierto con canastilla.
Clave B807.



Nido térmico con canastilla.
Clave B808.

Nidos



Nido exterior con canastilla
Para jaula innova 1500 de 3 secciones
Clave B809.



Nido exterior girado con canastilla.
Para jaula innova 1500 de 4 secciones
Clave B810.



Fabricados con lámina galvanizada cal 26



Puerta control de lactancia 1200.
Clave B417.



Canastilla térmica
Clave B603.

Estructuras de soporte



Base tubular galv para batería americana 3 niv.

Clave B408.

Base tubular galv para batería europea 3 niv.

Clave B407.

Base tub galv para bat amer económ 3 niv.

Clave B422.

Base tub galv para bat amer económ 4 niv.

Clave B450

Base tubular galv para batería europea 4 niv.

Clave B451.

Fabricados con tubular galvanizado de 1" cal 18.



B450

Estructuras de soporte



Estructura tubular galv módulo innova 1500/3

Clave B432.

Estructura tubular galv módulo innova 1200/3

Clave B430.

Estructura tubular galv módulo innova 1500/6

Clave B433.

Estructura tubular galv módulo innova 1500/12

Clave B435. (3 porterías)

Para módulo 1200/12 es la misma clave.

Estructura tubular galv módulo innova 1200/6

Clave B431.

Estructura tubular galv módulo 1500 cascada


Clave B447.

Estructura tubular galv módulo 1500 pirámide

Clave B449.



B435



B449

Fabricados con tubular galvanizado de 1" cal 18.

Accesorios



Pinzas para armar con grapa de lámina.
Clave B605.



Grapas de lámina en L Kg.
Clave B600.



Grapa chica de alambre para armar
(bolsa 250 piezas)
Clave G712.



Pinzas para armar con grapa de alambre Ringer.
Clave G710.



Tira de grapas Ringer (50 grapas)
Clave G711.



Grapa para armar grande de alambre
(bolsa 250 piezas)
Clave G713.

COMPROVET

Te ofrece en sus jaulas:

- ✓ Mayor durabilidad en cualquier clima, por su doble galvanizado en el alambre.
- ✓ Mayor seguridad para ti y tus conejos, ya que están libres de filos y aristas.
- ✓ Más de 30 años de experiencia.
- ✓ Tecnología avanzada.



55 33 32 82 20

